



**ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ**

**ΓΕΝΙΚΑ**

- Ορια Καλλικρατικών Δήμων
- Ρυμοτομική γραμμή
- Ισοψείς καμπύλες
- Νέος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων
- Αντικαταστάσιμος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων
- Υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης ομβρίων
- Υφιστάμενη τάφρος αποχέτευσης ομβρίων
- Φρεάτια/Κομβοί αγωγών (Ονομασία κόμβου)
- 5.66.5 Διαστάσεις προτεινόμενου αγωγού(μικρός (m) / κλίση / διατομή)
- 5.42 Ονομασία τμήματος δικτύου

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ**

- Οριο λεκάνης απορροής
- Έκταση λεκάνης απορροής σε στρέμματα

RD	19-02-2021	Αρχική Έκδοση	
HA	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΣΑΕΠ0851 / Κωδικός Ενάρθρου 2017ΕΠ08510010

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: **HYDROMENT** ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**  
 Τηλεφώνοι: 14 & 1400000000, Τ.Κ. 15771, Δραπετσώνα, Αθήνα  
 Τηλ: 210-7775514, Fax: 210-7713929, E-mail: info@hydroment.gr

**ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.**  
 Καραϊσκάκη 255, Τ.Κ. 20221, Πάτρα, Αργολίδα  
 Τηλ: 2610 222616, Fax: 2610 225259, E-mail: info@sigmangr.gr

ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: Δημήτριος Χάρδας του Ιωάννη, M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΩΝΗΣ 1- ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΟΥΚΙΝΟΥ**

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	O-1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΚΑΝΕΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:2.000
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	R0
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΧΑΡΔΑΣ**  
 ΤΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.  
 14 ΧΙΛ.Μ. ΜΕΤΕΩΡ. ΣΤΑΔΙΟΥ 8Α  
 190 Κ.Μ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 ΑΔΜ: 077337441 ΔΩ.ΚΟΡΕΪΤΙΟΥ  
 2754 / ΤΗΛ: 2627 275 514

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΝΤΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ			