



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 3 / 2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2^{ης} (Τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2025

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα, κατασκευή υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα που χρησιμοποιούνται ως υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στην οδό Γούναρη, στην Δ.Κ.Κ. και τοποθέτηση σήμανσης

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις **22 Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/ση: Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε **δια ζώσης** (Τακτική) Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ **1012 / 17-1-2025** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Πετούση Ανδρέα, διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, παραβρέθηκαν τα τριάντα τρία (33) μέλη και απόντα δύο (2) μέλη ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος)	1. ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ MARINA
2. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	
4. ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
5. ΚΑΠΝΙΑ ΜΠΟΥΝΑ ANNA	
6. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
7. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	
9. ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
10. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	
11. ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
12. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
13. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
14. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ	
15. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
16. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
17. ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

18. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	
19. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
20. ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ	
21. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
22. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα
23. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
24. ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	
26. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
27. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
28. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
29. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
30. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
31. ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
32. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	
33. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **2ης (Τακτικής)** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2025 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του **1ου** θέματος **εκτός** της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Καθορισμός ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα, κατασκευή υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα που χρησιμοποιούνται ως υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στην οδό Γούναρη, στην Δ.Κ.Κ. και τοποθέτηση σήμανσης

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε :

1) τη σχετική απόφαση (με αρ. 15 / 21-1-2025) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία η Δ.Ε. αποφάσισε τα εξής :

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

τον καθορισμό ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα και την κατασκευή υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα που θα χρησιμοποιούνται ως υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στην οδό Γούναρη στην Δ.Κ.Κ, σύμφωνα με τα συνημμένα σκαριφήματα και τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 2302/16-09-2013 όσον αφορά τις υπερυψωμένες διαβάσεις.

Η ρύθμιση θα υλοποιηθεί με την κατασκευή των υπερυψωμένων λωρίδων στο πλαίσιο έργου και την τοποθέτηση του αναλάμποντος σηματοδότη και των σημάτων που φαίνονται στα συνημμένα σκαριφήματα

Επίσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε:

2) τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 1120 / 21-1-2025) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου μας, η οποία αναγράφει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο σώμα τον καθορισμό ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και την κατασκευή υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα που θα χρησιμοποιούνται ως

υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στην οδό Γούναρη στην Δ.Κ.Κ, σύμφωνα με τα συνημμένα σκαριφήματα και τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 2302/16-09-2013 όσον αφορά τις υπερυψωμένες διαβάσεις

Η κατασκευή των υπερυψωμένων διαβάσεων θα συνοδεύεται από αναλάμπων σηματοδότη πριν την υπερυψωμένη διάβαση, σήμανση της διάβασης πεζών (Π-21) και σήμανση της οδού με σήμα (Ρ-32), η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 30χλμ/ώρα, και (Κ-10), επικίνδυνα υπερυψωμένο οδόστρωμα, είκοσι μέτρα (20,00μ) τουλάχιστον πριν την υπερυψωμένη λωρίδα. Τα σήματα και ο αναλάμπων σηματοδότης θα τοποθετηθούν και στις δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, καθώς η οδός Γούναρη είναι οδός αμφίδρομης κίνησης οχημάτων. Η κατασκευή αυτή επιβάλλεται καθώς στην οδό Γούναρη (η οποία χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια οδός) τα οχήματα κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, και επιπλέον παρουσιάζεται μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην Τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. Η πρακτική της κατασκευής υπερυψωμένων διαβάσεων προτείνεται από την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου αγίων Αναργύρων -Καματερού (εγκρίθηκε με την με αρ. 377/2024 απόφαση Δ.Σ., ΑΔΑ: 9Ζ7ΔΩ62-ΗΓ8), για την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας σε οδούς με σημαντική διέλευση πεζών λόγω εμπορικών καταστημάτων και σχολικών συγκροτημάτων στην περιοχή, για βελτίωση της οδικής ασφάλειας αυτών.

Η ρύθμιση θα υλοποιηθεί με την κατασκευή των υπερυψωμένων λωρίδων στο πλαίσιο έργου και την τοποθέτηση του αναλάμποντος σηματοδότη και των σημάτων που φαίνονται στα συνημμένα σκαριφήματα.

Συνημμένα:

Τεχνική Έκθεση

Σκαριφήματα θέσεων κατασκευής υπερυψωμένων διαβάσεων - τοποθέτησης σήμανσης

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την σχετική Απόφ. (με αρ. 15/ 21-1-2025) της Δημ. Επιτροπής και την σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 1120 / 21-1-2025) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου μας, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4555/18 και τα συνημμένα: Τεχνική Έκθεση & Σκαριφήματα θέσεων κατασκευής υπερυψωμένων διαβάσεων - τοποθέτησης σήμανσης

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον καθορισμό ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα και την κατασκευή υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα που θα χρησιμοποιούνται ως υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στην οδό Γούναρη στην Δ.Κ.Κ, σύμφωνα με τα

συνημμένα σκαριφήματα και τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 2302/16-09-2013 όσον αφορά τις υπερυψωμένες διαβάσεις.

Η ρύθμιση θα υλοποιηθεί με την κατασκευή των υπερυψωμένων λωρίδων στο πλαίσιο έργου και την τοποθέτηση του αναλάμποντος σηματοδότη και των σημάτων που φαίνονται στα συνημμένα σκαρίφηματα

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις παραπάνω ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ