



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 44 / 2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης} (Τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2025

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Σπ. Μελά Ν°χχ, της Δ.Κ.Α.Α.»

Σχετ: η υπ' αριθμ. 1397/22-01-2025 αίτηση

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις **26 Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/ση: Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε **δια ζώσης** (Τακτική) Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ **4035 / 21-2-2025** πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Πετούση Ανδρέα, διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) μέλη και απόντα επτά (7) μέλη ονομαστικά οι ::

1.ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	ΑΠΟΝΤΕΣ
2.ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
3.ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	2. ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ-ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
4.ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
5.ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ	4. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	6. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
8.ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	7. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΗΛ
9.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	
10.ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
11.ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
12.ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
13.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
14.ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
15.ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
16.ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
17.ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	

19.ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ	
20.ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
21.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα
22.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
23.ΣΑΜΟΛΗΣ ΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
24.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
25.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
26.ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
27.ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
28.ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **5ης (Τακτικής)** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2025 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του **1ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Σπ. Μελά Ν°χχ, της Δ.Κ.Α.Α.»

Σχετ: η υπ' αριθμ. 1397/22-01-2025 αίτηση

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε :

1) τη σχετική απόφαση (με αρ. 71 / 19-2-2025) της **Δημοτικής Επιτροπής** του Δήμου, με την οποία η Δ.Ε. :

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Γ. Κ. στην οδό Σ. Μ. στο Ν° χχ της Δ.Κ.Α.Α. σε απόσταση 40cm από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος 120cm, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Η άδεια προτείνεται να έχει ισχύ για δύο (2) χρόνια. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου- εξόδου.

Επίσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε:

2) τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 3120 / 11-2-2025)) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου στην οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα εξής :

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως προτείνετε στην Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα άδειας εισόδου- εξόδου από την οικία για ΑμεΑ, με την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, έμπροσθεν της εισόδου της οικίας του **κ. Γ. Κ.** στην οδό **Σ. Μ.** στο Ν° **ΧΧ** της **Δ.Κ.Α.Α.**

Το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικίας του **κ. Γ. Κ.** είναι πάρα πολύ στενό, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η πρόσβαση από τα οχήματα που σταθμεύουν μπροστά στην είσοδο.

Ο **κ. Γ. Κ.** έχει προσκομίσει την υπ' αριθμ. **09905/2012/2746/03-05- 2012** Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας για τον υιό του **κ. Γ. Κ.**, από την οποία προκύπτει συνολικό ποσοστό αναπηρίας **80%** από **31-01-2012** έως **εφ' όρου ζωής**.

Η άδεια προτείνεται να έχει ισχύ για **δύο (2) χρόνια**. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου- εξόδου.

Η άδεια εφόσον εγκριθεί, προτείνεται να τοποθετηθούν τα δύο πλαστικά κολωνόκια (οριοδείκτες) στο οδόστρωμα, **έμπροσθεν της εισόδου** της οικίας της δικαιούχου, σε απόσταση **40cm** από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος **120cm**, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την σχετική εισηγητική Απόφαση (71 / 19-2-2025) της Δημοτικής Επιτροπής και την εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 3120 / 11-2-2025)) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4555/18 και το συνημμένο σκαρίφημα

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, έμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Γ. Κ. στην οδό Σ. Μ. στο Ν° ΧΧ της Δ.Κ.Α.Α. σε απόσταση 40cm από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος 120cm, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Η άδεια προτείνεται να έχει ισχύ για δύο (2) χρόνια. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου- εξόδου.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

