



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 19 / 2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης} (Τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2026

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Πόρου Ν^{οxx}, της Δ.Κ.Κ._(ΑΠΟΦ._12 της Δ.Ε.)

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις **11 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30**, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Ναπολέοντος Ζέρβα & Ναυαρίνου), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε **δια ζώσης** (Τακτική) Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ **2626 / 6-2-2026** πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α'), με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ 109/Β'/21.01.2025) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α)

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Πετούση Ανδρέα, διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερα (34) μέλη και απών ένα μέλος (1) ονομαστικά:

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1. ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	
ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ	
ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	
ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	
ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	

ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ	
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ-ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	
ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΗΛ	
ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
Ο Δ.Σ. κ. Καραβίδας Μιχαήλ προσήλθε μετά την συζήτηση του εκτός ημερ. Διάταξης θέματος. Το 12ο και 13ο θέμα συζητήθηκαν μετά το εκτός ημερήσιας. Ο Δ.Σ. κ. Παπαγεωργίου Περικλής αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ου & 13ου θέματος. Κατόπιν συζητήθηκε το 7ο θέμα της Η.Δ. Οι Δ.Σ. κ.κ. Σκολαρίκος Θεόδωρος και Μαξούρας Θεόδωρος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 7ου θέματος.	

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **3ης (Τακτικής)** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2026 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του **2ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην:

**Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Πόρου Ν^{οxx}, της Δ.Κ.Κ. _
(ΑΠΟΦ. _12 της Δ.Ε.)**

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε :

1) τη σχετική απόφαση (με αρ. 12 / 16-1-2026) της **Δημοτικής Επιτροπής** του Δήμου, με την οποία η Δ.Ε. :

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

*την άδεια εισόδου-εξόδου στην οδό Πόρου στο Ν^{ο xx} της Δ.Κ.Κ. εμπροσθεν της οικίας, του κ. Φ. Γ., με την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα σε απόσταση **40cm** από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος **120cm**, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.*

*Η άδεια προτείνεται να έχει ισχύ για **δύο (2) χρόνια**. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.*

Επίσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε:

2) τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 397 / 9-01-2026) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργειών & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, στην οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα εξής :

*Παρακαλώ όπως προτείνετε στην Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα άδειας εισόδου-εξόδου από την οικία, με την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, έμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Φ.Γ. στην οδό **Πόρου** στο **Ν° χχ** της **Δ.Κ.Κ.***

*Το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικία του κ. Φ. Γ. είναι στενό, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην οικία να είναι δύσκολη από τα οχήματα που σταθμεύουν μπροστά στην είσοδο και να δυσχεράνει την συχνή μεταφορά της **κας Κ. Α.** με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.*

*Ο κ. Φ. Γ. έχει προσκομίσει για την **κα Κ.Α.** την υπ' αριθμ. 045-2025-8327/12-11-2025 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία αναφέρεται ποσοστό αναπηρίας 88% από 08-07-2025 έως εφ' όρου ζωής.*

*Η άδεια προτείνεται να έχει ισχύ για **δύο (2) χρόνια**. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου-εξόδου.*

*Η άδεια εφόσον εγκριθεί, προτείνεται να τοποθετηθούν τα δύο πλαστικά κολωνάκια (οριοδείκτες) στο οδόστρωμα, **έμπροσθεν της εισόδου** της οικίας της δικαιούχου, σε απόσταση **40cm** από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος **120cm**, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.*

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την σχετική εισηγητική Απόφ (12 / 16-1-2026) της Δημοτικής Επιτροπής, την εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 397 / 9-01-2026)) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργειών & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /08-06-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α' / 07-06/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,

(Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α´/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το συνημμένο σκαρίφημα

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την άδεια εισόδου-εξόδου στην οδό Πόρου στο Νο χχ της Δ.Κ.Κ. έμπροσθεν της οικίας, του κ. (Φ. Γ.), με την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα σε απόσταση 40cm από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος 120cm, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Η άδεια θα έχει ισχύ για δύο (2) χρόνια. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου-εξόδου σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

