



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 330 / 2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 34^{ης} (Τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2025

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Μαντώ Μαυρογένους Ν°32, της Δ.Κ.Α.Α.

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις **10 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:30**, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/ση: Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε **δια ζώσης** (Τακτική) Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ **27680/ 5-12-2025** πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α'), με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ 109/Β'/21.01.2025) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α)

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Πετούση Ανδρέα, διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, παραβρέθηκαν τριάντα ένα (31) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ονομαστικά οι :

1. ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	ΑΠΟΝΤΕΣ
2. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1. ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	2. ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
4. ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ	3. ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	
8. ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	
10. ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
11. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα
12. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
13. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	
14. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
15. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
16. ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

17. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
19. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
21. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
22. ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ-ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	
23. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	
24. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
25. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
26. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
28. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
29. ΒΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
30. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	
31. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **34ης (Τακτικής)** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2025 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του **2ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Μαντώ Μαυρογένους Ν°32, της Δ.Κ.Α.Α.

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε :

1) τη σχετική εισηγητική απόφαση (με αρ. 553 / 25-11-2025) της **Δημοτικής Επιτροπής** του Δήμου, με την οποία η Δ.Ε. :

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Δούκα Σπυριδωνα στην οδό Μαντώ Μαυρογένους στο Ν° 32 της Δ.Κ.Α.Α. σε απόσταση **40cm** από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος **120cm**, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα και **μετά την παρέλευση διετίας** ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου-εξόδου.

Επίσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε:

2) τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 26180 / 17-11-2025) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου μας στην οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα εξής :

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως προτείνετε στην Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα άδειας εισόδου-εξόδου από την οικία, με την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Δ. Σ. στην οδό **Μαντώ Μαυρογένους στο Ν° 32 της Δ.Κ.Α.Α.**

Το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικίας του κ. Δ. Σ. είναι στενό, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην οικία να είναι δύσκολη από τα οχήματα που σταθμεύουν μπροστά στην είσοδο και να δυσχεράνει την συχνή μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο κ. Δ. Σ. έχει προσκομίσει ιατρικό σημείωμα από το νοσηλευτικό ίδρυμα «ΙΑΣΩ Γενική Κλινική» και μετακινείται μόνο με αναπηρικό αμαξίδιο

Η άδεια προτείνεται να έχει ισχύ για **δύο (2) χρόνια**. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου-εξόδου.

Η άδεια εφόσον εγκριθεί, προτείνεται να τοποθετηθούν τα δύο πλαστικά κολωνάκια (οριοδείκτες) στο οδόστρωμα, **έμπροσθεν της εισόδου** της οικίας του δικαιούχου, σε απόσταση **40cm** από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος **120cm**, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την σχετική εισηγητική Απόφαση (553/ 25_11-2025) της Δημοτικής Επιτροπής, την εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 26180 / 17-11-2025) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4555/18 και το συνημμένο σκαρίφημα.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Δ. Σ. στην οδό Μαντώ Μαυρογένους στο Ν° 32 της Δ.Κ.Α.Α. σε απόσταση 40cm από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος 120cm, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου-εξόδου.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ