



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 111 / 2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10^{ης} (Τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2026

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Ηπείρου Ν^{οxx}, της Δ.Κ.Α.Α.

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις **20 Μαΐου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/ση: Ναπολέοντος Ζέρβα & Ναυαρίνου), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε **δια ζώσης** (Τακτική) Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. **10437 / 15-5-2026** πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α'), με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ 109/Β'/21.01.2025) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α)

Παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου-Σταύρου Τσίρμπα, και παρόντος του υπαλλήλου του Δήμου κ. Πετούση Ανδρέα, διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) μέλη και απόντα τέσσερα (4) ονομαστικά οι :

1. ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)	ΑΠΟΝΤΕΣ
2. ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1. ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
3. ΒΑΒΛΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΑΠΝΙΑ-ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ	3. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4. ΑΜΠΟΥ ΑΣΚΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	
8. ΚΑΪΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ	
10. ΔΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
11. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
12. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
13. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Γεωργίου – Σταύρου Τσίρμπα
14. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	
15. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
16. ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
17. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18. ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ	

19. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
21. ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ-ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	
22. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
23. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
24. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
25. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
26. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	
27. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	
28. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
29. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	
30. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
31. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
Ο Δ.Σ. κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ μετά το 1ο εκτός ημερ. Διάταξης και πριν την έναρξη συζήτησης των τακτικών θεμάτων της ημερ. Διάταξης αποχώρησε.	

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **10ης (Τακτικής)** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2026 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του **8ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην:

Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Ηπείρου Ν°67, της Δ.Κ.Α.Α.

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε :

1) τη σχετική απόφαση (με αρ. 198/ 5-5-2026) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία η Δ.Ε. :

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

την τοποθέτηση δύο (2) πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Α. Δ. στην οδό Ηπείρου στο Ν° χχ της Δ.Κ.Α.Α. , σε απόσταση 40cm από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος 120cm

Επίσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε:

2) τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 9019 / 30-4-2026) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, στην οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα εξής :

Κ. Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως προτείνετε στην Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα άδειας εισόδου-εξόδου από την οικία, με την τοποθέτηση δύο (2) πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Α.Δ. στην οδό Ηπείρου στο Ν° χχ της Δ.Κ.Α.Α.

Το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικία του κ. Α. Δ. είναι στενό, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην οικία να είναι δύσκολη από τα οχήματα που σταθμεύουν μπροστά στην είσοδο και να δυσχεράνει την συχνή μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο κ. Α. Δ. έχει προσκομίσει την υπ' αριθμ. 045-2022-3137/30-06-2022

Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία αναφέρεται ποσοστό αναπηρίας **100%** από **31-08-2021 έως εφ' όρου ζωής**.

Η άδεια προτείνεται να έχει ισχύ για **δύο (2) χρόνια**. Μετά την παρέλευση διετίας ο κατέχων την άδεια θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα άδεια εισόδου-εξόδου.

Η άδεια εφόσον εγκριθεί, προτείνεται να τοποθετηθούν τα δύο (2) πλαστικά κολωνάκια (οριοδείκτες) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του δικαιούχου, σε απόσταση **40cm από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος 120cm**, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την σχετική εισηγητική Απόφαση (198/ 5-5-2026) της Δημοτικής Επιτροπής, την εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 9019 / 30-4-2026) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Συνεργειών & Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /08-06-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α' / 07-06/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο (2) πλαστικών κολωνακίων (οριοδεικτών) στο οδόστρωμα, εμπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. (Α. Δ.) στην οδό Ηπείρου στο Ν° χχ της Δ.Κ.Α.Α. , σε απόσταση 40cm από το κράσπεδο και με ελάχιστο πλάτος 120cm και σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ